Minotti

LANG DESIGN RODOLFO DORDONI

STRUTTURA: IN MDF ASSEMBLATA A 45 °, SPESSORE MM 25, LACCATA LUCIDO COLOR GRANITO. BASE STRUTTURALE RINFORZATA, ANTA A RIBALTA E FRONTALE CASSETTI IN TAMBURATO DI MDF.
L'ANTA A RIBALTA È DOTATA DI CERNIERE CON FINITURA BRONZO E DI UN MECCANISMO A DISCESA FRENATA CON CAVO IN ACCIAIO CHE RALLENTA L'APERTURA DELL'ANTA E FAVORISCE LA SUA CHIUSURA (PORTATA MASSIMA KG. 2).
SPECIFICHE FINITURE
- VERSIONE EBANO: ANTA A RIBALTA E FRONTALE CASSETTI IN EBANO COMPOSTO VERNICIATO POLIESTERE TRASPARENTE BRILLANTE.
BASE, CASSETTIERA INTERNA E PIANO ESTRAIBILE IMPIALLACCIATI IN EBANO COMPOSTO VERNICIATO OPACO;
- VERSIONE ROVERE MOKA: BASE, CASSETTIERA INTERNA, ANTA A RIBALTA, FRONTALE CASSETTI E PIANO ESTRAIBILE IN ROVERE LACCATO MOKA A PORO APERTO;
- VERSIONE ROVERE FIAMMATO TINTO TABACCO: BASE, CASSETTIERA INTERNA, ANTA A RIBALTA, FRONTALE CASSETTI E PIANO ESTRAIBILE IN ROVERE FIAMMATO TINTO TABACCO A PORO APERTO.
PIEDI: APPOGGIO A TERRA TRAMITE LAME DI METALLO, SPESSORE 12 MM, VERNICIATE COLOR PELTRO CON FINITURA EXTRA-LUCIDA ANTI-TOUCH. SCIVOLANTE PROTETTIVO IN GOMMA MORBIDA ANTIGRAFFIO.

FRAME: IN 25 MM THICK MDF, 45° ASSEMBLY JOINTS, GLOSSY GRANITE LACQUER FINISH. REINFORCED BASE, DROP-DOWN DOOR AND DRAWER FRONTS ARE MADE OF HONEYCOMB MDF.
THE DROP-DOWN DOOR FEATURES BRONZE FINISH HINGES AND SOFT-DOWN SUPPORT MECHANISM WITH STAINLESS STEEL CABLE THAT SLOWS THE OPENING OF THE DOOR AND ASSISTS CLOSING (MAXIMUM LOAD 2 KG.).
FINISH DETAILS
- EBONY VERSION: DROP-DOWN DOOR AND DRAWER FRONTS IN COMPOSITE EBONY VENEER WITH GLOSSY TRANSPARENT POLYESTER FINISH.
BASE, INTERNAL DRAWER AND PULL-OUT TOP IN COMPOSITE EBONY VENEER WITH OPAQUE FINISH;
- MOKA OAK VERSION: BASE, INTERNAL DRAWER, DROP-FRONT DOOR, DRAWER FRONTS AND PULL-OUT TOP IN OAK WITH OPEN PORE MOKA LACQUER FINISH;
- FLAMED OAK, TOBACCO STAIN VERSION: BASE, INTERNAL DRAWER, DROP-FRONT DOOR, DRAWER FRONTS AND PULL-OUT TOP IN FLAMED OAK WITH OPEN PORE TOBACCO STAIN.
FEET: RESTS ON METAL BLADES, 12 MM THICK, IN PEWTER COLOR FINISH WITH HIGH-GLOSS ANTI-FINGERPRINT FINISH. PROTECTIVE SOFT, NON-SCRATCH RUBBER SLIDE.

STRUKTUR: MDF, IM 45° WINKEL ZUSAMMENGEFÜGT, STÄRKE 25 MM, GLÄNZEND GRANITFARBIG LACKIERT. VERSTÄRKTE STRUKTURBASIS, KLAPPTÜR UND FRONTTEIL DER SCHUBLADEN AUS MDF-FURNIER.
DIE KLAPPTÜR IST MIT SCHARNIEREN IM BRONZE-FINISH UND EINEM BREMSMECHANISMUS VERSEHEN, DER MIT EINEM STAHLKABEL DIE ÖFFNUNG DES TÜRFLÜGELS VERLANGSAMT DAS SCHLIESSEN ABER VEREINFACHT (MAXIMALE BELASTBARKEIT 2 KG).
VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN
- MODELL EBENHOLZ: KLAPPBARER TÜRFLÜGEL UND FRONTTEIL DER SCHUBLADEN AUS EBENHOLZKOMPOSIT, TRANSPARENT, GLÄNZEND POLYESTERLACKIERT.
GESTELLBASIS, INTERNE SCHUBLADE UND AUSZIEHBARER FACHBODEN MIT MATT LACKIERTEM EBENHOLZKOMPOSIT FURNIERT;
- MODELL EICHE MOKKA: GESTELLBASIS, INTERNE SCHUBLADE, KLAPPTÜR, FRONTTEIL DER SCHUBLADEN UND AUSZIEHBARER FACHBODEN AUS MOKKAFARBIG, OFFENPORIG LACKIERTER EICHE;
- MODELL GEFLAMMTE EICHE, TABAKFARBEN GETÖNT: GESTELLBASIS, INTERNE SCHUBLADE, KLAPPTÜR, FRONTTEIL DER SCHUBLADEN UND AUSZIEHBARER FACHBODEN AUS GEFLAMMTER EICHE, OFFENPORIG, TABAKFARBIG GETÖNT;
FÜSSE: BODENAUFLAGE MIT METALLPLATTEN, STÄRKE 12 MM, ZINNFARBIG LACKIERT MIT HOCHGLÄNZENDEM ANTI-TOUCH-FINISH. GLEITSCHUTZ AUS WEICHEM, KRATZSICHEREM GUMMI.

STRUCTURE: EN MDF ASSEMBLÉE À 45 °, ÉPAISSEUR 25 MM, LAQUÉE BRILLANT COULEUR GRANIT. BASE DE LA STRUCTURE RENFORCÉE, PORTE RABATTABLE ET FAÇADE DES TIROIRS EN NID D'ABEILLE MDF.
LA PORTE RABATTABLE EST ÉQUIPÉE DE CHARNIÈRES FINITION BRONZE ET D'UN MÉCANISME AMORTISSEUR AVEC UN CÂBLE D'ACIER QUI EN RALENTIT L'OUVERTURE ET EN FAVORISE FERMETURE (PORTÉE MAXIMALE KG. 2).
SPÉCIFICATIONS DES FINITIONS
- VERSION ÉBÈNE: PORTE RABATTABLE ET FAÇADE DES TIROIRS EN BOIS COMPOSITE ÉBÈNE VERNI AU POLYESTER TRANSPARENT BRILLANT.
BASE, TIROIRS INTERNES ET PLAN AMOVIBLE PLAQUÉS EN BOIS COMPOSITE ÉBÈNE PEINT MAT;
- VERSION CHÊNE ROUVRE MOKA: BASE, TIROIRS INTERNES, PORTE RABATTABLE, FAÇADE DES TIROIRS ET PLAN AMOVIBLE EN CHÊNE ROUVRE LAQUÉ MOKA À PORES OUVERTS ;
- VERSION CHÊNE ROUVRE FLAMBOYANT TEINT TABAC: BASE, TIROIRS INTERNES, PORTE RABATTABLE, FAÇADE DES TIROIRS ET PLAN AMOVIBLE EN CHÊNE ROUVRE FLAMBOYANT TEINT TABAC À PORES OUVERTS ;
PIEDS: APPUI AU SOL SUR DES LAMES EN MÉTAL, ÉPAISSEUR 12 MM, PEINT COULEUR ÉTAIN FINITION EXTRA BRILLANTE ANTI-TRACE. PATINS DE PROTECTION EN GOMME SOUPLE ANTI-RAYURE.

CONTENITORE "DINING" CON VANO PASSANTE
"DINING" SIDEBOARD WITH OPEN SECTION





VASSOIO PORTAPOSATE
CUTLERY TRAY



CONTENITORE "DINING"
"DINING" SIDEBOARD



DIMENSIONE SCOMPARTI | SECTIONS DIMENSION
CM 51,5X10 H2,7
CM 25,5X10 H2,7



CONTENITORE "LIVING" CON VANO PASSANTE
"LIVING" SIDEBOARD WITH OPEN SECTION





Copyright © Minotti SpA 2014 All rights reserved

Minotti

CONTENITORE "BAR"
"BAR" CABINET





CONSOLLE | CONSOLE "HIGH"





SPAZIO UTILE INTERNO CASSETTI CM 107X38 H13
DRAWERS INTERNAL DIMENSION CM 107X38 H13
SCHUBLADEN INNENABMESSUNG CM 107X38 H13
DIMENSIONS INTERNES DES TIROIRS CM 107X38 H13

CONSOLLE | CONSOLE "LOW"





SPAZIO UTILE INTERNO CASSETTI CM 107X38 H13
DRAWERS INTERNAL DIMENSION CM 107X38 H13
SCHUBLADEN INNENABMESSUNG CM 107X38 H13
DIMENSIONS INTERNES DES TIROIRS CM 107X38 H13

FINITURA BASE
BASE FINISH

METALLO | METAL

FINITURA STRUTTURA
FRAME FINISH

LACCATO LUCIDO
GLOSSY LACQUERED

FINITURE FRONTALI ANTE E CASSETTI
DOORS AND DRAWERS FRONTS FINISHES

EBANO | EBONY

ROVERE | OAK

ROVERE | OAK

FINITURA INTERNA CASSETTI
INTERNAL DRAWERS FINISH

EBANO | EBONY

Copyright © Minotti SpA 2014 All rights reserved

Minotti

ATTREZZATURA INTERNA | INTERNAL EQUIPMENT

CONTENITORE "DINING" CM 252X60 H72 CON 1 ANTA E 1 VANO PASSANTE | "DINING" SIDEBOARD CM 252X60 H72 WITH 1 DOOR AND 1 OPEN SECTION



DOTAZIONE INTERNA:
- NR. 3 CASSETTI CHE SCORRONO SU GUIDE A ESTRAZIONE TOTALE CON CHIUSURA BLUM MOTION. PORTATA MASSIMA PER CASSETTO KG. 20
- NR. 2 PIANI D'APPOGGIO ESTRAIBILI, CM 38X50 E 55X50, CON ALLUNGO DI CM 20. PORTATA MASSIMA KG. 20.
- NR. 2 RIPIANI IN VETRO TRASPARENTE, SPESSORE MM 10;
- NR. 1 VASSOIO PORTAPOSATE IN CUOIO COLOR TABACCO DOTATO DI DIVISORI, CM 52X42 H3,5, RIPOSTO NEL PRIMO CASSETTO;
- IL FONDO DEL SECONDO E DEL TERZO CASSETTO HA UN RIVESTIMENTO IN CUOIO REMOVIBILE.

SPAZIO UTILE INTERNO CASSETTI: CM 52X42 H50
VASSOIO PORTAPOSATE CM 52X42 H3,5
SCOMPARTO GRANDE CM 51,5X10 H2,7 / SCOMPARTO PICCOLO CM 25,5X10 H2,7

INTERIOR ACCESSORIES:
- N. 3 DRAWERS THAT GLIDE ON FULL-EXTENSION GUIDES WITH BLUMOTION SOFT-CLOSE SYSTEM. MAXIMUM LOAD PER DRAWER IS 20 KG.
- N. 2 PULL-OUT SHELVES, 38X50 AND 55X50 CM, WITH 20 CM EXTENSION. MAXIMUM LOAD IS 20 KG. .
- N. 2 TRANSPARENT GLASS SHELVES, 10 MM THICK;
- N. 1 CUTLERY TRAY IN TOBACCO COLOR SADDLE-HIDE WITH DIVIDERS, 52X42 H3,5 CM, IN THE FIRST DRAWER;
- THE BOTTOM OF THE SECOND AND THIRD DRAWER HAS A SADDLE-HIDE REMOVABLE COVER.

DRAWERS INTERNAL DIMENSION CM 52X42 H50
CUTLERY TRAY CM 52X42 H3,5
BIG SECTION CM 51,5X10 H2,7 / SMALL SECTION CM 25,5X10 H2,7

INNENAUSSTATTUNG:
- N. 3 SCHUBLADEN AUF SCHIENEN, VOLL AUSZIEHBAR MIT BLUMOTION-DÄMPFUNG. MAXIMALE BELASTBARKEIT PRO SCHUBLADE 20 KG.
- N. 2 AUSZIEHBARE ABLAGEFLÄCHE, 38X50 UND 55X50 CM, AUSZIEHWEITE 20 CM. MAXIMALE BELASTBARKEIT 20 KG.
- N. 2 FACHBODEN AUS TRANSPARENTEM GLAS, STÄRKE 10 MM;
- N. 1 BESTECKFACH MIT TABAKFARBENEM LEDER UND UNTERTEILUNGEN, 52X42 H3,5 CM, IN DER ERSTEN SCHUBLADE;
- DER BODEN DER ZWEITEN UND DRITTEN SCHUBLADEN HAT EINEN ABNEHMBAREN LEDERBEZUG.

SCHUBLADEN INNENABMESSUNG CM 52X42 H50
BESTECKFACH CM 52X42 H3,5
GROSS FACH CM 51,5X10 H2,7 / KLEIN FACH CM 25,5X10 H2,7

ÉQUIPEMENTS INTERNES:
- N. 3 TIROIRS MONTÉS SUR DES COULISSES À EXTRACTION TOTALE AVEC FERMETURE BLUM MOTION. PORTÉE MAXIMALE PAR TIROIR 20 KG.
- N. 2 ÉTAGÈRES AMOVIBLES, CM 38X50 ET 55X50, AVEC ALLONGE DE 20 CM. PORTÉE MAXIMALE 20 KG.
- N. 2 ÉTAGÈRES EN VERRE TRANSPARENT, ÉPAISSEUR 10 MM ;
- N. 1 PLATEAU PORTE-COUVERTS EN CUIR SELLIER COULEUR TABAC ÉQUIPÉ DE SÉPARATEURS, 52X42 H3,5 CM, SITUÉ DANS LE PREMIER TIROIR ;
- LE FOND DU DEUXIÈME ET TROISIÈME TIROIR A UN REVÊTEMENT EN CUIR SELLIER AMOVIBLE.

DIMENSIONS INTERNES DES TIROIRS CM 52X42 H50
PLATEAU PORTE-COUVERTS CM 52X42 H3,5
COMPARTIMENT GRAND CM 51,5X10 H2,7 / COMPARTIMENT PETIT CM 25,5X10 H2,7

CONTENITORE "DINING" CM 252X60 H72 CON 2 ANTE | "DINING" SIDEBOARD CM 252X60 H72 WITH 2 DOORS





DOTAZIONE INTERNA:
- NR. 3 CASSETTI CHE SCORRONO SU GUIDE A ESTRAZIONE TOTALE CON CHIUSURA BLUM MOTION. PORTATA MASSIMA PER CASSETTO KG. 20
- NR. 1 PIANO D'APPOGGIO ESTRAIBILE, CM 115X50, CON ALLUNGO DI CM 20. PORTATA MASSIMA KG. 25.;
- NR. 1 RIPIANO IN VETRO TRASPARENTE, SPESSORE MM 10;
- NR. 1 VASSOIO PORTAPOSATE IN CUOIO COLOR TABACCO DOTATO DI DIVISORI, CM 52X42 H3,5, RIPOSTO NEL PRIMO CASSETTO;
- IL FONDO DEL SECONDO E DEL TERZO CASSETTO HA UN RIVESTIMENTO IN CUOIO REMOVIBILE.

SPAZIO UTILE INTERNO CASSETTI CM 52X42 H50
VASSOIO PORTAPOSATE CM 52X42 H3,5
SCOMPARTO GRANDE CM 51,5X10 H2,7 / SCOMPARTO PICCOLO CM 25,5X10 H2,7

INTERIOR ACCESSORIES:
- N. 3 DRAWERS THAT GLIDE ON FULL-EXTENSION GUIDES WITH BLUMOTION SOFT-CLOSE SYSTEM. MAXIMUM LOAD PER DRAWER IS 20 KG.
- N. 1 PULL-OUT SHELF, 115X50 CM WITH 20 CM EXTENSION. MAXIMUM LOAD IS 25 KG.;
- N. 1 TRANSPARENT GLASS SHELF, 10 MM THICK;
- N. 1 CUTLERY TRAY IN TOBACCO COLOR SADDLE-HIDE WITH DIVIDERS, 52X42 H3,5 CM, IN THE FIRST DRAWER;
- THE BOTTOM OF THE SECOND AND THIRD DRAWER HAS A SADDLE-HIDE REMOVABLE COVER.

DRAWERS INTERNAL DIMENSION CM 52X42 H50
CUTLERY TRAY CM 52X42 H3,5
BIG SECTION CM 51,5X10 H2,7 / SMALL SECTION CM 25,5X10 H2,7

INNENAUSSTATTUNG:
- N. 3 SCHUBLADEN AUF SCHIENEN, VOLL AUSZIEHBAR MIT BLUMOTION-DÄMPFUNG. MAXIMALE BELASTBARKEIT PRO SCHUBLADE 20 KG.
- N. 1 AUSZIEHBARE ABLAGEFLÄCHE, 115X50 CM, AUSZIEHWEITE 20 CM. MAXIMALE BELASTBARKEIT 25 KG.;
- N. 1 FACHBODEN AUS TRANSPARENTEM GLAS, STÄRKE 10 MM;
- N. 1 BESTECKFACH MIT TABAKFARBENEM LEDER UND UNTERTEILUNGEN, 52X42 H3,5 CM, IN DER ERSTEN SCHUBLADE;
- DER BODEN DER ZWEITEN UND DRITTEN SCHUBLADEN HAT EINEN ABNEHMBAREN LEDERBEZUG.

SCHUBLADEN INNENABMESSUNG CM 52X42 H50
BESTECKFACH CM 52X42 H3,5
GROSS FACH CM 51,5X10 H2,7 / KLEIN FACH CM 25,5X10 H2,7

ÉQUIPEMENTS INTERNES:
- N. 3 TIROIRS MONTÉS SUR DES COULISSES À EXTRACTION TOTALE AVEC FERMETURE BLUM MOTION. PORTÉE MAXIMALE PAR TIROIR 20 KG.
- N. 1 ÉTAGÈRE AMOVIBLE, CM 115X50 AVEC ALLONGE DE 20 CM. PORTÉE MAXIMALE 25 KG.;
- N. 1 ÉTAGÈRE EN VERRE TRANSPARENT, ÉPAISSEUR 10 MM ;
- N. 1 PLATEAU PORTE-COUVERTS EN CUIR SELLIER COULEUR TABAC ÉQUIPÉ DE SÉPARATEURS, 52X42 H3,5 CM, SITUÉ DANS LE PREMIER TIROIR ;
- LE FOND DU DEUXIÈME ET TROISIÈME TIROIR A UN REVÊTEMENT EN CUIR SELLIER AMOVIBLE.

DIMENSIONS INTERNES DES TIROIRS CM 52X42 H50
PLATEAU PORTE-COUVERTS CM 52X42 H3,5
COMPARTIMENT GRAND CM 51,5X10 H2,7 / COMPART. PETIT CM 25,5X10 H2,7

Copyright © Minotti SpA 2014 All rights reserved

Minotti

CONTENITORE "LIVING" CM 220X60 H55 CON 1 ANTA E 1 VANO PASSANTE | "LIVING" SIDEBOARD CM 220X60 H55 WITH 1 DOOR AND 1 OPEN SECTION





DOTAZIONE INTERNA:
- NR. 3 CASSETTI CHE SCORRONO SU GUIDE A ESTRAZIONE TOTALE CON CHIUSURA BLUM MOTION. PORTATA MASSIMA PER CASSETTO KG. 20.
- NR. 1 PIANO D'APPOGGIO ESTRAIBILE, CM 55X50 CON ALLUNGO DI CM 20. PORTATA MASSIMA KG. 20.
SPAZIO UTILE INTERNO CASSETTI CM 52X42 H50

INTERIOR ACCESSORIES:
- N. 3 DRAWERS THAT GLIDE ON FULL-EXTENSION GUIDES WITH BLUMOTION SOFT-CLOSE SYSTEM. MAXIMUM LOAD PER DRAWER IS 20 KG.
- N. 1 PULL-OUT SHELF, CM 56X50 CM WITH 20 CM EXTENSION. MAXIMUM LOAD IS 20 KG.
DRAWERS INTERNAL DIMENSION CM 52X42 H50

INNENAUSSTATTUNG:
- N. 3 SCHUBLADEN AUF SCHIENEN, VOLL AUSZIEHBAR MIT BLUMOTION-DÄMPFUNG. MAXIMALE BELASTBARKEIT PRO SCHUBLADE 20 KG.
- N. 1 AUSZIEHBARE ABLAGEFLÄCHE, 56X50 CM, AUSZIEHWEITE 20 CM. MAXIMALE BELASTBARKEIT 20 KG.
SCHUBLADEN INNENABMESSUNG CM 52X42 H50

ÉQUIPEMENTS INTERNES:
- N. 3 TIROIRS MONTÉS SUR DES COULISSES À EXTRACTION TOTALE AVEC FERMETURE BLUM MOTION. PORTÉE MAXIMALE PAR TIROIR 20 KG.
- N. 1 ÉTAGÈRE AMOVIBLE, CM 56X50 AVEC ALLONGE DE 20 CM. PORTÉE MAXIMALE 20 KG.
DIMENSIONS INTERNES DES TIROIRS CM 52X42 H50

CONTENITORE "BAR" CM 126X60 H134 CON 1 ANTA E 2 CASSETTI | "BAR" CABINET CM 126X60 H134 WITH 1 DOOR AND 2 DRAWERS





DOTAZIONE INTERNA:
- NR. 1 CASSETTONE ESTERNO H 25 CM, PORTATA MASSIMA KG. 40 E 1 CASSETTO ESTERNO H 15 CM, PORTATA MASSIMA KG. 20. APERTURA PUSH AND PULL;
- CASSETTO INTERNO CHE SCORRE SU GUIDE A ESTRAZIONE TOTALE CON CHIUSURA BLUM MOTION. PORTATA MASSIMA KG. 20.
- RIPIANO IN VETRO TRASPARENTE SPESSORE, MM 10.
LO SCHIENALE DEL VANO CON ANTA A RIBALTA È PROVVISTO DI UNA LASTRA SPECCHIO FUMÈ.
SPAZIO UTILE INTERNO CASSETTI:
A - CM 117X40 H15
B - CM 117X37 H5
C - CM 117X42 H25

INTERIOR ACCESSORIES:
- N. 1 EXTERNAL DRAWER 25 CM HIGH, MAXIMUM LOAD 40 KG. AND N. 1 EXTERNAL DRAWER 15 CM HIGH, MAXIMUM LOAD 20 KG. PUSH AND PULL OPENING;
- N. 1 INTERNAL DRAWER THAT GLIDES ON FULL-EXTENSION GUIDES WITH SOFT-CLOSE SYSTEM. MAXIMUM LOAD 20 KG.
- N. 1 TRANSPARENT GLASS SHELF, 10 MM.
THE BACK WALL OF THE DROP-DOWN DOOR COMPARTMENT IS LINED WITH SMOKED MIRROR.
DRAWERS INTERNAL DIMENSION:
A - CM 117X40 H15
B - CM 117X37 H5
C - CM 117X42 H25

INNENAUSSTATTUNG:
- N. 1 EXTERNE SCHUBLADEN H 25 CM, MAXIMALE BELASTBARKEIT 40 KG. UND N. 1 EXTERNE SCHUBLADEN H 15 CM, MAXIMALE BELASTBARKEIT 20 KG. PUSH-PULL-ÖFFNUNG;
- N. 1 INTERNE SCHUBLADE AUF SCHIENEN, VOLL AUSZIEHBAR MIT BLUMOTION DÄMPFUNG. MAXIMALE BELASTBARKEIT 20 KG.
- N. 1 FACH AUS TRANSPARENTEM GLAS, STÄRKE 10 MM.
DIE RÜCKWAND DES FACHES MIT DER HERUNTERKLAPPBAREN TÜR IST AUS VERSPIEGELTEM RAUCHGLAS.
SCHUBLADEN INNENABMESSUNG:
A - CM 117X40 H15
B - CM 117X37 H5
C - CM 117X42 H25

ÉQUIPEMENTS INTERNES:
- N. 1 GRAND TIROIR EXTERNE H 25 CM, PORTÉE MAXIMALE 40 KG ET N. 1 TIROIR EXTERNE H 15 CM, PORTÉE MAXIMALE 20 KG. OUVERTURE PUSH AND PULL ;
- N. 1 TIROIR INTERNE MONTÉ SUR DES COULISSES À EXTRACTION TOTALE À FERMETURE BLUM MOTION. PORTÉE MAXIMALE 20 KG.
- N. 1 ÉTAGÈRE EN VERRE TRANSPARENT ÉPAISSEUR 10 MM.
LE DOS DU COMPARTIMENT AVEC PORTE RABATTABLE EST ÉQUIPÉ D'UNE PLAQUE MIROIR FUMÉ.
DIMENSIONS INTERNES DES TIROIRS:
A - CM 117X40 H15
B - CM 117X37 H5
C - CM 117X42 H25

Copyright © Minotti SpA 2014 All rights reserved